Medi Line / UPC-MEDI-12U6060

خزانة شبكات أرضية بسعة 12U



خزانة 12U مزودة بعجلات اختيارية.

خزانة داخلية مقاس 19 بوصة

تُثبّت المبدلات ولوحات التوصيل ومعدات الراك على أربعة قوائم مقاس 19 بوصة قابلة للضبط في العمق. تسهّل علامات U تحديد مواضع التركيب.

يمكن فك الألواح الجانبية المزودة بأقفال للوصول إلى الكابلات وإجراء الصيانة.

مواصفات الطراز

رمز الطلب	**UPC-MEDI-12U6060**
سعة الراك	**12U**
العرض × العمق × الارتفاع	**600 × 600 × 700 mm**
الارتفاع الداخلي	**536 mm**
سعة التحميل	**600 kg**
درجة الحماية	**IP20**
وزن الخزانة	**22 kg**

Medi Line / UPC-MEDI-12U6060

الأبواب والتشطيبات والتهوية



فولاذ مصمت

خلفي قياسي



فولاذ مثقّب

خيار للباب الأمامي أو الخلفي



زجاج مدخّن

أمامي قياسي

طلاء بالمسحوق

رمادي فاتح / RAL **7035**

أسود فاحم / RAL **9005**


التجهيزات والخيارات

زجاج الباب الأمامي	**زجاج مدخّن مقسّى بسماكة 4 مم**
تهوية السقف	**وحدة اختيارية بمروحتين أو أربع مراوح**
تمرير الكابلات	**مدخل كابلات مزود بفرشاة**
إمكانية التحريك	**طقم عجلات اختياري**
مادة التصنيع	**صفائح فولاذية مطلية بالمسحوق**

Medi Line / UPC-MEDI-12U6060

الرسم الهندسي بالأبعاد

مساقط الخزانة وفتحات الكابلات. الأبعاد بالمليمتر.



الارتفاع الخارجي (H)	**700 mm**
الارتفاع الداخلي (h)	**536 mm**
مساحة القاعدة (العرض × العمق)	**600 × 600 mm**

Medi Line / UPC-MEDI-12U6060

الرسم التفكيكي للخزانة

يوضح الرسم تجهيزات الأبواب وقوائم التركيب ومدخل الكابلات.

