Medi Line / UPC-MEDI-20U6060

خزانة شبكات أرضية بسعة 20U



خزانة 26U مزودة بعجلات اختيارية.

خزانة داخلية مقاس 19 بوصة

تُثبّت المبدلات ولوحات التوصيل ومعدات الراك على أربعة قوائم مقاس 19 بوصة قابلة للضبط في العمق.
تسهّل علامات U تحديد مواضع التركيب.

يمكن فك الألواح الجانبية المزودة بأقفال للوصول إلى الكابلات وإجراء الصيانة.

مواصفات الطراز

رمز الطلب	**UPC-MEDI-20U6060**
سعة الراك	**20U**
العرض × العمق × الارتفاع	**600 × 600 × 1055 mm**
الارتفاع الداخلي	**892 mm**
سعة التحميل	**600 kg**
درجة الحماية	**IP20**
وزن الخزانة	**35 kg**

Medi Line / UPC-MEDI-20U6060

الأبواب والتشطيبات والتهوية



فولاذ مصمت

خلفي قياسي



فولاذ مثقّب

خيار للباب الأمامي أو الخلفي



زجاج مدخّن

أمامي قياسي

طلاء بالمسحوق

رمادي فاتح / RAL **7035**

أسود فاحم / RAL **9005**


التجهيزات والخيارات

زجاج الباب الأمامي	**زجاج مدخّن مقسّى بسماكة 4 مم**
تهوية السقف	**وحدة اختيارية بمروحتين أو أربع مراوح**
تمرير الكابلات	**مدخل كابلات مزود بفرشاة**
إمكانية التحريك	**طقم عجلات اختياري**
مادة التصنيع	**صفائح فولاذية مطلية بالمسحوق**

Medi Line / UPC-MEDI-20U6060

الرسم الهندسي بالأبعاد

مساقط الخزانة وفتحات الكابلات. الأبعاد بالمليمتر.



الارتفاع الخارجي (H)	**1055 mm**
الارتفاع الداخلي (h)	**892 mm**
مساحة القاعدة (العرض × العمق)	**600 × 600 mm**

Medi Line / UPC-MEDI-20U6060

الرسم التفكيكي للخزانة

يوضح الرسم تجهيزات الأبواب وقوائم التركيب ومدخل الكابلات.

