Serinin teknik özellikleri

IP66 dikili tip dış ortam rack kabinetleri

Switch, patch panel ve telekom ekipmanları için zemine monte edilen 19 inç çelik saha kabineti. 100 mm yüksekliğindeki baza, kabloların alttan girişine yer açar.



7U – 20U

19 inç rack kapasitesi

IP66

Koruma sınıfı

600 kg

Ekipman taşıma kapasitesi

Serinin teknik özellikleri	IP66 dikili tip kabinetler
Montaj ve dikmeler	U işaretli 19 inç montaj dikmeleri ve 100 mm baza
Nominal genişlik × derinlik	600 × 450 mm / 600 × 600 mm
Dış gövde	1,5 mm çelik sac, RAL 7035 açık gri toz boya
Çift cidar	İlave 1 mm galvanizli çelik iç cidar
Kapı ve kablo girişi	Kilitli metal ön kapı, alttan kablo girişi
Tavan ve havalandırma	Menteşeli tavan, isteğe bağlı tek veya çift fanlı modül

Standartlar ve montaj

Model dokümanlarında TS EN IEC 61587-1:2022, UL 2416 ve RoHS belirtilir. Darbe dayanımı IK10’dur. Dış yüksekliğe 100 mm baza dahildir. Model tablosu boş kabinet ağırlığını verir. Ekipman taşıma kapasitesi 600 kg’dır.

Model ölçüleri ve boş kabinet ağırlıkları

Model ölçüleri ve boş kabinet ağırlıkları

Tüm modellerin nominal genişliği 600 mm’dir. On farklı yükseklik ve derinlik kombinasyonunun her biri tek veya çift cidarlı seçilebilir. Tabloda her modelin sipariş kodu ve nominal boş ağırlığı yer alır.

U	Derinlik	Tek cidarlı ürün kodu	Ağırlık	Çift cidarlı ürün kodu	Ağırlık
7U	450 mm	UPC-EXT-7U450Z	27 kg	UPC-EXT-7U450ZW	32 kg
7U	600 mm	UPC-EXT-7U600Z	34 kg	UPC-EXT-7U600ZW	40 kg
9U	450 mm	UPC-EXT-9U450Z	29 kg	UPC-EXT-9U450ZW	35 kg
9U	600 mm	UPC-EXT-9U600Z	36 kg	UPC-EXT-9U600ZW	42 kg
12U	450 mm	UPC-EXT-12U450Z	32 kg	UPC-EXT-12U450ZW	40 kg
12U	600 mm	UPC-EXT-12U600Z	39 kg	UPC-EXT-12U600ZW	48 kg
16U	450 mm	UPC-EXT-16U450Z	36 kg	UPC-EXT-16U450ZW	46 kg
16U	600 mm	UPC-EXT-16U600Z	44 kg	UPC-EXT-16U600ZW	55 kg
20U	450 mm	UPC-EXT-20U450Z	40 kg	UPC-EXT-20U450ZW	53 kg
20U	600 mm	UPC-EXT-20U600Z	49 kg	UPC-EXT-20U600ZW	63 kg

İsteğe bağlı ısıtıcı ve fan modülleri

Dört aksesuar da tüm ölçülerdeki tek ve çift cidarlı modellere uygundur.

Sipariş kodu	Aksesuar
F08IST-50W	Termostatlı kabinet ısıtıcısı, 50 W
F08IST-100W	Termostatlı kabinet ısıtıcısı, 100 W
UPC-F024F1OT	Dijital termostatlı, tek fanlı dış ortam fan modülü
UPC-F024F2OT	Dijital termostatlı, çift fanlı dış ortam fan modülü


Sipariş örneği · UPC-EXT-12U450ZW + F08IST-50W + UPC-F024F2OT

Teklif için adet ve teslimat ülkesini belirtin. Ölçü çizimleri 4. ve 5. sayfalardadır.

Kabinet yapısı

Kabinet yapısı

İsteğe bağlı fan modülüne ulaşmak için tavan ön kapıdan bağımsız açılır. Baza, zemine montaj ve alttan kablo girişi için kullanılır. Patlatılmış görünüşte isteğe bağlı iç cidar da gösterilir.




Fan bakımı için tavan üstünde, kablo rakorları için kabinet altında boşluk bırakın.

Dış yükseklik H / Referans iç yükseklik h

Derinlik · 450 mm

Ön, yan, üst ve alt görünüşler. Ölçüler milimetredir. Dış yükseklik H'ye 100 mm baza dahildir. Çizimdeki h, referans iç yüksekliği gösterir.




U yüksekliği	Dış yükseklik H	Referans iç yükseklik h
7U	586 mm	361 mm
9U	675 mm	450 mm
12U	808 mm	583 mm
16U	986 mm	761 mm
20U	1163 mm	939 mm

Dış yükseklik H / Referans iç yükseklik h

Derinlik · 600 mm

Ön, yan, üst ve alt görünüşler. Ölçüler milimetredir. Dış yükseklik H'ye 100 mm baza dahildir. Çizimdeki h, referans iç yüksekliği gösterir.



U yüksekliği	Dış yükseklik H	Referans iç yükseklik h
7U	586 mm	361 mm
9U	675 mm	450 mm
12U	808 mm	583 mm
16U	986 mm	761 mm
20U	1163 mm	939 mm

Çizim açıklamaları

3., 4. ve 5. sayfalardaki özgün çizimlerin İngilizce etiketleri ve Türkçe karşılıkları.

Scissors Hinge	**Makas menteşe**
Top Cover	**Üst kapak**
Dust Filter	**Toz filtresi**
Fan Unit (Optional)	**Fan modülü (isteğe bağlı)**
19" rails with U number	**U işaretli 19 inç montaj dikmeleri**
Front Metal Door	**Çelik ön kapı**
Interior Layer For Additional Heat Insulation (Optional)	**İlave ısı yalıtımı için iç cidar (isteğe bağlı)**
Handle Lock	**Kilitli kapı kolu**
Bottom Base	**Alt baza**
Front View	**Ön görünüş**
Side View	**Yan görünüş**
Front Detail View	**Ön detay görünüşü**
Top View	**Üst görünüş**
Bottom View	**Alt görünüş**
Top Detail View	**Üst detay görünüşü**