Serinin teknik özellikleri

IP66 duvar tipi dış ortam rack kabinetleri

Dış ortamda ağ ve telekom ekipmanlarını duvara monte etmek için kilitli, 19 inç çelik rack kabinet. Ekipmanınıza göre U yüksekliğini, gövde derinliğini ve tek veya çift cidarlı modeli seçin.



7U – 20U

19 inç rack kapasitesi

IP66

Koruma sınıfı

300 kg

Ekipman taşıma kapasitesi

Serinin teknik özellikleri	IP66 duvar tipi kabinetler
Montaj ve dikmeler	U işaretli 19 inç montaj dikmeleri ve arka duvar braketleri
Nominal genişlik × derinlik	600 × 450 mm / 600 × 600 mm
Dış gövde	1,5 mm çelik sac, RAL 7035 açık gri toz boya
Çift cidar	İlave 1 mm galvanizli çelik iç cidar
Kapı ve kablo girişi	Kilitli metal ön kapı, alttan kablo girişi
Tavan ve havalandırma	Menteşeli tavan, isteğe bağlı tek veya çift fanlı modül

Standartlar ve montaj

Model dokümanlarında TS EN IEC 61587-1:2022, UL 2416 ve RoHS belirtilir. Duvar bağlantılarını taşıyıcı yüzeye ve dolu kabinetin toplam ağırlığına göre seçin. 300 kg değeri, kabinete yerleştirilecek ekipmanın taşıma kapasitesidir.

Model ölçüleri ve boş kabinet ağırlıkları

Model ölçüleri ve boş kabinet ağırlıkları

Tüm modellerin nominal genişliği 600 mm'dir. On farklı yükseklik ve derinlik kombinasyonunun her biri tek veya çift cidarlı seçilebilir. Tabloda her modelin sipariş kodu ve nominal boş ağırlığı yer alır.

U	Derinlik	Tek cidarlı ürün kodu	Ağırlık	Çift cidarlı ürün kodu	Ağırlık
7U	450 mm	UPC-EXT-7U450D	24 kg	UPC-EXT-7U450DW	29 kg
7U	600 mm	UPC-EXT-7U600D	26 kg	UPC-EXT-7U600DW	32 kg
9U	450 mm	UPC-EXT-9U450D	25 kg	UPC-EXT-9U450DW	31 kg
9U	600 mm	UPC-EXT-9U600D	31 kg	UPC-EXT-9U600DW	38 kg
12U	450 mm	UPC-EXT-12U450D	30 kg	UPC-EXT-12U450DW	37 kg
12U	600 mm	UPC-EXT-12U600D	35 kg	UPC-EXT-12U600DW	44 kg
16U	450 mm	UPC-EXT-16U450D	35 kg	UPC-EXT-16U450DW	44 kg
16U	600 mm	UPC-EXT-16U600D	40 kg	UPC-EXT-16U600DW	50 kg
20U	450 mm	UPC-EXT-20U450D	37 kg	UPC-EXT-20U450DW	49 kg
20U	600 mm	UPC-EXT-20U600D	45 kg	UPC-EXT-20U600DW	58 kg

İsteğe bağlı ısıtıcı ve fan modülleri

Dört aksesuar da tüm ölçülerdeki tek ve çift cidarlı modellere uygundur.

Sipariş kodu	Aksesuar
F08IST-50W	Termostatlı kabinet ısıtıcısı, 50 W
F08IST-100W	Termostatlı kabinet ısıtıcısı, 100 W
UPC-F024F1OT	Dijital termostatlı, tek fanlı dış ortam fan modülü
UPC-F024F2OT	Dijital termostatlı, çift fanlı dış ortam fan modülü


Sipariş örneği · UPC-EXT-12U450DW + F08IST-50W + UPC-F024F2OT

Teklif için adet ve teslimat ülkesini belirtin. Ölçü çizimleri 4. ve 5. sayfalardadır.

Kabinet yapısı

Kabinet yapısı

İsteğe bağlı fan modülüne erişmek için tavan ön kapıdan bağımsız açılır. Kabinet, arka braketlerle duvara sabitlenir. Patlatılmış görünüşte isteğe bağlı iç cidar da gösterilir.




Fan bakımı için tavan üstünde, kablo rakorları için kabinet altında boşluk bırakın.

Dış yükseklik H / Referans iç yükseklik h

Derinlik · 450 mm

Ön, yan, üst ve alt görünüşler. Ölçüler milimetredir. Kurulumda seçilen model ile duvar sabitleme düzenine ait montaj çizimini kullanın.




U yüksekliği	Dış yükseklik H	Referans iç yükseklik h
7U	486 mm	361 mm
9U	575 mm	450 mm
12U	708 mm	583 mm
16U	886 mm	761 mm
20U	1063 mm	939 mm

Dış yükseklik H / Referans iç yükseklik h

Derinlik · 600 mm

Ön, yan, üst ve alt görünüşler. Ölçüler milimetredir. Kurulumda seçilen model ile duvar sabitleme düzenine ait montaj çizimini kullanın.



U yüksekliği	Dış yükseklik H	Referans iç yükseklik h
7U	486 mm	361 mm
9U	575 mm	450 mm
12U	708 mm	583 mm
16U	886 mm	761 mm
20U	1063 mm	939 mm

Çizim açıklamaları

3., 4. ve 5. sayfalardaki özgün çizimlerin İngilizce etiketleri ve Türkçe karşılıkları.

Scissors Hinge	**Makas menteşe**
Top Cover	**Üst kapak**
Dust Filter	**Toz filtresi**
Fan Unit (Optional)	**Fan modülü (isteğe bağlı)**
19" rails with U number	**U işaretli 19 inç montaj dikmeleri**
Front Metal Door	**Çelik ön kapı**
Interior Layer For Additional Heat Insulation (Optional)	**İlave ısı yalıtımı için iç cidar (isteğe bağlı)**
Handle Lock	**Kilitli kapı kolu**
Wall Mounting Bracket	**Duvar montaj braketi**
Front View	**Ön görünüş**
Side View	**Yan görünüş**
Front Detail View	**Ön detay görünüşü**
Top View	**Üst görünüş**
Bottom View	**Alt görünüş**
Top Detail View	**Üst detay görünüşü**