# خزانة سيرفر عازلة للصوت بسعة 19U



سلسلة SoundProof

للمكاتب والفروع وغرف الشبكات الصغيرة. يستوعب الطرازان أجهزة راك مقاس 19 بوصة. يوفر الطراز بعمق 800 مم مساحة داخلية إضافية تبلغ 150 مم.

## مقارنة بين الطرازين

| رمز الطلب | UP-19U-65X65-SNDP | UP-19U-70X80-SNDP |
|---|---|---|
| **سعة التركيب** | 19U | 19U |
| **مقاس الراك** | 19 بوصة | 19 بوصة |
| **الأبعاد الخارجية (عرض × عمق × ارتفاع)** | 650 × 650 × 929 mm | 700 × 800 × 929 mm |
| **العمق الداخلي الأقصى المرجعي** | 510 mm | 660 mm |
| **التهوية** | وحدة واحدة بمروحتين هادئتين | وحدة واحدة بمروحتين هادئتين |
| **التحكم في المراوح** | منظّم حرارة رقمي | منظّم حرارة رقمي |
| **الحمولة الموزعة المسموح بها** | حتى 400 كغ | حتى 400 كغ |
| **التشطيب** | فولاذ مطلي بالمسحوق، أسود RAL 9005 | فولاذ مطلي بالمسحوق، أسود RAL 9005 |


## العزل والتركيب


ألواح فولاذية مبطنة بعازل صوتي وقوائم تركيب مجلفنة مقاس 19 بوصة وباب أمامي بقفل. للاستخدام الداخلي.


اترك مساحة خلف الأجهزة للموصلات ولانحناء الكابلات. تحقّق من الحمل الحراري للأجهزة عند اختيار التهوية.


# الرسم بالأبعاد 19U

**UP-19U-65X65-SNDP**













جميع الأبعاد بالمليمتر. تبلغ المسافة الرأسية لوحدة واحدة 44.45 مم.


# الرسم بالأبعاد 19U

**UP-19U-70X80-SNDP**




جميع الأبعاد بالمليمتر. تبلغ المسافة الرأسية لوحدة واحدة 44.45 مم.

B نطاق الضبط من 110 إلى 130 مم، ومسافة الضبط الكلية 20 مم